

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn. „Wykonanie projektu graficznego, realizacja oraz dostawa i montaż: tablic pamiątkowych informujących o dofinansowaniu UE oraz wykonanie jednolitego oznakowania parkingów „parkuj i jedź” zgodnie z wytycznymi dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) dla parkingów przy ul. POW i ul. Towarowej w Żyrardowie w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie projektu graficznego, realizacja oraz dostawa i montaż: tablic pamiątkowych informujących o dofinansowaniu UE oraz wykonanie jednolitego oznakowania parkingów „parkuj i jedź” zgodnie z wytycznymi dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) dla parkingów przy ul. POW i ul. Towarowej w Żyrardowie w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.

I. Wytyczne dotyczące tablicy pamiątkowej:

1) Tablica pamiątkowa wolnostojąca

- a) Liczba tablic: 3 szt.
- b) Wymiar tablicy: 80 cm x 120cm
- c) Tablica powinna być wykonana z blachy stalowej min. 1,5 mm ocynkowanej o krawędziach podwójnie giętych, malowanej proszkowo z licem z folii odblaskowej I generacji. Tablica powinna być umocowana na dwóch słupach konstrukcyjnych stalowych ocynkowanych. Posadowienie w gruncie min. 100 cm. zabetonowane. Plansza tablicy musi być wykonana z jednego elementu. Pozostałe elementy zgodnie z ustawą o znakach drogowych.

- 2) Lokalizacja tablic pamiątkowych oraz ich projekt musi być uzgodniony z Zamawiającym. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu projekt graficzny do zatwierdzenia.
- 3) Termin dostawy i montażu tablic Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.
- 4) Tablica dotycząca projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego powinna zawierać:
 - a) nazwę beneficjenta
 - b) tytuł Projektu
 - c) cel Projektu
 - d) logotyp RPO składającego się z: znaku FE, barw RP oraz znaku UE
 - e) logo marki Mazowsze,
 - f) adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
- 5) Wzór tablicy pamiątkowej:





[Tytuł projektu do uzupełnienia]

Cel projektu: [Cel projektu do uzupełnienia]

Beneficjent: [Nazwa beneficjenta do uzupełnienia]

Mazowsze.

www.mapadotacji.gov.pl

Tablica pamiątkowa nie może zawierać innych informacji i elementów graficznych.

Wzory tablic, wytyczne, kolorystyka oraz wzory logotypów znajdują się na portalu FE

www.funduszeuropejskie.gov.pl/promocja i w serwisie RPO WM –

www.funduszedlamazowsza.eu/promocja.

- 6) Cena ryczałtowa powinna zawierać koszty wykonania projektu, realizacji, dostawy i montażu tablic.
- 7) Przy wykonywaniu prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy stosować materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające stosowne aprobaty, certyfikaty i atesty.

II. Wytyczne dla oznakowania parkingów (zgodnie z wytycznymi dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF)):

1. Gablota podświetlana

- a. Liczba : 3 szt
- b. Wymiar: konstrukcja podestu 90cm x 45cm x 14 cm, wymiar gabloty: 65 cm x 120 cm x 14 cm

- c. Konstrukcja gabarytowa wykonana na bazie kształtowników stalowych – przekrój prostokątny, chroniona powłoką antykorozyjną, konstrukcja profilowana, łukowate panele boczne. Całość zbudowana z blachy ocynkowanej 1 mm, oklejenie foliami typu vinyl odpornymi na działanie warunków zewnętrznych. Gablota wewnętrzna, lico zbudowane z plexi, profile anodowane z aluminium, gablota wraz z zamkiem zamykanym na kluczyk. Logo wydrukowane i wyplotowane na folii polimerycznej wraz z zabezpieczeniem w postaci laminatu. Zbrojona stopa betonowa. Podświetlenie LED.
- d. Wykonanie, grafika i kolorystyka znaków zgodnie z wytycznymi zawartymi w Księdze Znaków Towarowego P+R „Parkuj i Jedź” dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - dokument dostępny na stronie: <http://omw.um.warszawa.pl/system-jednolitego-oznakowania-parkingow-parkuj-i-jedz/> (**Nośnik Nr 4BCD (Strefa II, wariant I) – str 70**)
- e. Wzór gabloty:



1. *Tekst regulaminu wewnątrz gabloty został pokazany jedynie poglądowo i nie jest objęty zamówieniem*
2. Ostateczna lokalizacja nośników symboli oznakowania parkingów oraz ich projekt musi być uzgodniony z Zamawiającym. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt graficzny do zatwierdzenia.
3. Termin dostawy i montażu nośników oznakowania parkingów Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.
4. Cena ryczałtowa powinna zawierać koszty wykonania projektu oraz realizacji oznakowania parkingów.

5. Przy wykonywaniu prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy stosować materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające stosowne aprobaty, certyfikaty i atesty.
6. Szczegółowe zasady, wytyczne oraz wzory nośników dostępne są na stronie: <http://omw.um.warszawa.pl/system-jednolitego-oznakowania-parkingow-parkuj-i-jedz/>

III. Minimalna wymagana trwałość tablic pamiątkowych i oznakowania parkingów, elementów mocujących oraz powłoki malarskiej nośników tablic wynosi **36m-cy** od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.